

医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2021 年第 43 期

问题索引：

1. 【问题】常用  $\beta$  受体阻断剂的小结。

2. 【问题】泻药分类的总结。

3. 【问题】苯海索不良反应有哪些？

具体解答：

1. 【问题】常用  $\beta$  受体阻断剂的小结。

【解答】[医学教育网原创]

非选择性 $\beta$ 受体阻断剂	普萘洛尔	脂溶性
选择性 $\beta_1$ 受体阻断剂	阿替洛尔	水溶性
	比索洛尔	水脂双溶性
	美托洛尔	脂溶性
$\alpha_1 + \beta$ 受体阻断剂	阿罗洛尔、拉贝洛尔、卡维地洛	脂溶性

2. 【问题】泻药分类的总结。

【解答】[医学教育网原创]

容积性泻药	聚卡波非钙、麦麸、欧车前
渗透性泻药	乳果糖、聚乙二醇、硫酸镁
刺激性泻药	酚酞、蓖麻油、比沙可啶、蒽醌类药物（大黄、番泻叶及麻仁丸等中药）
润滑性泻药	甘油、液体石蜡、多库酯钠
促动力药	伊托必利、莫沙必利、普芦卡必利
促分泌药	鲁比前列酮、利那洛肽
微生态制剂	益生菌、益生元、合生元

3. 【问题】苯海索不良反应有哪些？

【解答】[医学教育网原创]

(1) 常见口干、视物模糊等；偶见心动过速、恶心、呕吐、尿潴留、便秘等。长期应用可出现嗜睡、抑郁、记忆力下降、幻觉。

(2) 严重的反应主要是停药后可出现戒断症状，包括焦虑、心动过速、直

立性低血压、因睡眠质量差而导致的颓废，还可发生锥体外系综合征及一过性精神症状恶化。

